

Modell Göttingen H


02.02.2024
Seite 1/3



Die Produkte der Serie Göttingen sind schlicht, robust und sehr gut untereinander kombinierbar.

Die Belattung wird auf Stahlwinkel zu Auflagen montiert, die zu Wartungszwecken praktischerweise als Rost demontiert werden können.

Das Gestell besteht aus einer verschweißten Konstruktion aus Rechteckrohrstahl. Die Stahlteile werden feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet.



Technische Daten

| | |
|-------------------|-------------------|
| Sitzlänge | 180 cm |
| Sitzhöhe | 46 cm |
| Gesamttiefe | 53 cm |
| Ortsbefestigung | zum Einbetonieren |
| Lieferung | teilmontiert |
| mobil aufstellbar | nein |
| Gewicht | ca. 46 kg |

Modell Göttingen H

02.02.2024
Seite 2/3

| Artikelnr. | Modell | Ausführung |
|------------|-----------------|---|
| 72300 | Göttingen H LÄ | Bank ohne Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 europ. Lärche geölt Sitzlänge 180cm |
| 72302 | Göttingen H ES | Bank ohne Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 Eschenholz lasiert Sitzlänge 180cm |
| 72304 | Göttingen H FSC | Bank ohne Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 FSC-Hartholz geölt Sitzlänge 180cm |
| 72306 | Göttingen H BAM | Bank ohne Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 FSC-Bambus dunkelbraun lasiert Sitzlänge 200cm |

Gerne passen wir dieses Produkt auch ihren Vorstellungen an

Modell Göttingen H

02.02.2024
Seite 3/3

Weitere Produkte



PARKBÄNKE
Modell Göttingen L



SITZGRUPPEN
Modell Göttingen