Modell Konstanz P

Eine Fläche, die man begehen, besitzen oder auch bespielen kann, bietet das Podest vom Typ „Konstanz P“.

Es entspricht in Design sowie Material den Bänken vom Typ „Konstanz“ und stellt somit eine ansprechende Ergänzung der Serie dar.

Die Unterkonstruktion besteht aus 3 verschweißten Konstruktionen aus Flach-, T- und Quadratrohrstahl.

Die Stahlteile werden feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet.



Technische Daten

Podestlänge	200 cm
Podesttiefe	200 cm
Podesthöhe	45 cm
Ortsbefestigung	8 Spreizanker
Lieferung	montiert
mobil aufstellbar	ja
Gewicht	ca. 198 KG

Nordbahn gGmbH
Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Glienicker Chaussee 6
16567 Schönfließ

+49 (0)33056 838–0 / –210
info@nordbahn-online.de
nordbahn-online.de

Modell Konstanz P

Artikelnr.	Modell	Ausführung
72357	Konstanz P LÄ	Podest Abm. 200 × 200cm Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 europ. Lärche geölt
72358	Konstanz P FSC	Podest Abm. 200 × 200cm Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 FSC-Hartholz geölt,
72360	Konstanz P BAM	Podest, Abm. 200 × 200cm Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 FSC-Bambus dunkelbraun lasiert

Gerne passen wir dieses Produkt auch ihren Vorstellungen an

Nordbahn gGmbH
Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Glienicker Chaussee 6
16567 Schönfließ

+49 (0)33056 838–0 / –210
info@nordbahn-online.de
nordbahn-online.de

Modell Konstanz P

Weitere Produkte

PARKBÄNKE
Modell Konstanz H

PARKBÄNKE
Modell Konstanz L

SITZGRUPPEN
Modell Konstanz

Nordbahn gGmbH
Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Glienicker Chaussee 6
16567 Schönfließ

+49 (0)33056 838–0 / –210
info@nordbahn-online.de
nordbahn-online.de