

## Modell Oberhausen L Sitzreihe

13.02.2024  
Seite 1/7



Gern gesehen:

Die Bänke vom Typ Oberhausen.

Das geradlinige Modell verfügt über ein zeitloses, elegantes Erscheinungsbild.


Die Seitenteile, die den Sitzenden einschließen, dienen als Armlehne und Aufstehhilfe.

Das Gestell besteht aus einer verschweißten Konstruktion aus Rechteckrohrstahl. Die Stahlteile werden feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet.

Die entstehenden Sitzreihen können ganz nach ihren Vorstellungen zusammengestellt und verlängert werden. Zur Verfügung stehen „Einzel-, Doppel- oder auch Dreipersonensitzabteile“.

## Modell Oberhausen L Sitzreihe

13.02.2024  
Seite 2/7



### Technische Daten

Gesamtlänge	...
Sitzlänge	... x 60 cm
Gesamthöhe	86 cm
Gesamttiefe	58 cm
Ortsbefestigung	2 Spreizanker je Fuß
Lieferung	montiert
mobil aufstellbar	ja
Gewicht	ca. 75 kg

## Modell Oberhausen L Sitzreihe

13.02.2024  
Seite 3/7

---

Artikelnr.	Modell	Ausführung
------------	--------	------------

---

**Ausführungen mit NOBA-Leimholz Douglasie geölt**

---

72671	Oberhausen L Reihe 2×1 LH DOU Öl	Bank mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 NOBA-Leimholz® Douglasie geölt Sitzlänge 2 × 60cm
-------	-------------------------------------	---

---

72669	Oberhausen L Reihe 3×1 LH DOU Öl	Sitzreihe mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 NOBA-Leimholz® Douglasie geölt Sitzlänge 3 × 60cm
-------	-------------------------------------	--

---

75073-1	Oberhausen L Reihe individuell LH DOU Öl	Sitzreihe individuell Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 NOBA-Leimholz® Douglasie geölt Länge und Anordnung: nach Vorgabe (bitte im Anfrageformular beschreiben)
---------	---	--

---

**Ausführungen mit NOBA-Leimholz Douglasie lasiert**

---

72672	Oberhausen L Reihe 2×1 LH DOU lasiert	Bank mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 NOBA-Leimholz® Douglasie lasiert Sitzlänge 2 × 60cm
-------	--	---

## Modell Oberhausen L Sitzreihe

13.02.2024  
Seite 4/7

---

72670	<b>Oberhausen L Reihe</b> 3×1 LH DOU lasiert	Sitzreihe mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 NOBA-Leimholz® Douglasie lasiert Sitzlänge 3 × 60cm
75073-2	<b>Oberhausen L Reihe</b> individuell LH DOU lasiert	Sitzreihe individuell Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 NOBA-Leimholz® Douglasie lasiert Länge und Anordnung: nach Vorgabe (bitte im Anfrageformular beschreiben)

---

### Ausführungen mit europ. Lärche geölt

---

72422	<b>Oberhausen L Reihe</b> 2×1 LÄ	Bank mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 europ. Lärche geölt Sitzlänge 2 × 60cm
72426	<b>Oberhausen L Reihe</b> 3×1 LÄ	Sitzreihe mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 europ. Lärche geölt Sitzlänge 3 × 60cm
75073-3	<b>Oberhausen L Reihe</b> individuell LÄ	Sitzreihe individuell Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 europ. Lärche geölt Länge und Anordnung: nach Vorgabe (bitte im Anfrageformular beschreiben)

## Modell Oberhausen L Sitzreihe

13.02.2024  
Seite 5/7

---

### Ausführungen mit Eschenholz lasiert

---

72423	Oberhausen L Reihe 2×1 ES	Bank mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 Eschenholz lasiert Sitzlänge 2 × 60cm
72427	Oberhausen L Reihe 3×1 ES	Bank mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 Eschenholz lasiert Sitzlänge 3 × 60cm
75073-4	Oberhausen L Reihe individuell ES	Sitzreihe individuell Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 Eschenholz lasiert Länge und Anordnung: nach Vorgabe (bitte im Anfrageformular beschreiben)

---

### Ausführungen mit FSC-Hartholz geölt

---

72424	Oberhausen L Reihe 2×1 FSC	Bank mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 FSC-Hartholz geölt Sitzlänge 2 × 60cm
-------	-------------------------------	---

---

## Modell Oberhausen L Sitzreihe

13.02.2024  
Seite 6/7

72428	Oberhausen L Reihe 3×1 FSC	Bank mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 FSC-Harholz geölt Sitzlänge 3 × 60cm
75073-5	Oberhausen L Reihe individuell FSC	Sitzreihe individuell Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 FSC-Harholz geölt Länge und Anordnung: nach Vorgabe (bitte im Anfrageformular beschreiben)

### Ausführungen mit FSC-Bambus dunkelbraun lasiert

72425	Oberhausen L Reihe 2×1 BAM	Bank mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 FSC-Bambus dunkelbraun lasiert Sitzlänge 2 × 60cm
72429	Oberhausen L Reihe 3×1 BAM	Bank mit Rückenlehne Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 FSC-Bambus dunkelbraun lasiert Sitzlänge 3 × 60cm
75073-6	Oberhausen L Reihe individuell BAM	Sitzreihe individuell Gestell feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 FSC-Bambus dunkelbraun lasiert Länge und Anordnung: nach Vorgabe (bitte im Anfrageformular beschreiben)

## Modell Oberhausen L Sitzreihe

13.02.2024  
Seite 7/7

---

Gerne passen wir dieses Produkt auch ihren Vorstellungen an

### Weitere Produkte



PARKBÄNKE  
Modell Oberhausen L