

Modell Potsdam P

13.06.2024
Seite 1/4



Das Podest Potsdam stellt einen ringsherum mit Holz belatteten Körper dar, den jedermann gerne begehen, besitzen oder auch bespielen darf.


Die Decklattung ist dreigeteilt als Rost abschraubbar, sodass man ohne größeren Aufwand in den Innenraum des Körpers gelangt.

Die Unterkonstruktion besteht aus verschweißten Konstruktionen aus feuerverzinkten Vierkantstahlrohren.

Optional besteht die Möglichkeit ein Alu-Lochblech innenseitig zu montieren, wodurch ein Durchfallen von Gegenständen durch die Fugen verhindert wird.

Modell Potsdam P

13.06.2024
Seite 2/4



Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Podestlänge | 200 cm |
| Podesttiefe | 195,4 cm |
| Podesthöhe | 47 cm |
| Ortsbefestigung | zum Aufdübeln (bzw. nach Abspr.) |
| Lieferung | montiert |
| mobil aufstellbar | ja |
| Gewicht | ca. 350 kg |

Modell Potsdam P

13.06.2024
Seite 3/4

| Artikelnr. | Modell | Ausführung |
|------------|------------------------------------|---|
| 72430 | Potsdam P LÄ | Podest, Abm. 200 × 195,4 cm Gestell feuerverzinkt europ. Lärche geölt |
| 72431 | Potsdam P FSC | Podest, Abm. 200 × 195,4 cm Gestell feuerverzinkt FSC-Harholz geölt |
| 72432 | Potsdam P BAM | Podest, Abm. 200 × 195,4 cm Gestell feuerverzinkt FSC-Bambus dunkelbraun lasiert |
| 70310 | Lochblech unter Sitz | Lochblech-Durchfallschutz unter der Sitzfläche |
| 70311 | Lochblech unter Sitz und Seiten | Lochblech-Durchfallschutz unter der Sitzfläche und an den Seiten |

Modell Potsdam P

13.06.2024
Seite 4/4

Gerne passen wir dieses Produkt auch ihren Vorstellungen an