


Modell Ragow

01.02.2024
Seite 1/3



Der Anlehnbügel „Ragow“ besteht aus einem gebogenen Stahlrohr mit Querholm zum Einbetonieren.

Der Bügel wird feuerverzinkt, optional auch pulverbeschichtet.



Technische Daten

Höhe	80 cm
Breite	100 / 150 / 200 cm
Gesamthöhe	115 cm
Befestigung	zum Einbetonieren

Modell Ragow

01.02.2024
Seite 2/3

Artikelnr.	Modell	Ausführung
------------	--------	------------

feuerverzinkte Ausführungen

70215	Ragow 100 FV	Fahrradbügel mit Querholm aus Stahl zum Einbetonieren feuerverzinkt Länge 100cm
-------	--------------	---

70217	Ragow 150 FV	Fahrradbügel mit Querholm aus Stahl zum Einbetonieren feuerverzinkt Länge 150cm
-------	--------------	---

70219	Ragow 200 FV	Fahrradbügel mit Querholm aus Stahl feuerverzinkt Länge 200cm
-------	--------------	---

feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführungen

70216	Ragow 100 PB	Fahrradbügel mit Querholm aus Stahl zum Einbetonieren feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 Länge 100cm
-------	--------------	---

70218	Ragow 150 PB	Fahrradbügel mit Querholm zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703
-------	--------------	--

Modell Ragow

01.02.2024
Seite 3/3

Länge 150cm

70220

Ragow 200 PB

Fahrradbügel mit Querholm aus Stahl zum Einbetonieren
feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703
Länge 200cm

Gerne passen wir dieses Produkt auch ihren Vorstellungen an

Weitere Produkte



FAHRRADSTÄNDER
Modell Senzig