Modell Rauen

Der Anlehnbügel „Rauen“ besteht aus einem U-förmig gebogenem Rohr zum Einbetonieren.

Der Bügel wird feuerverzinkt, optional auch pulverbeschichtet und kann auch aus geschliffenem Edelstahlrohr gefertigt werden.



Technische Daten

Höhe	80 cm
Breite	35 cm / 46 cm
Gesamthöhe	110 cm
Befestigung	zum Einbetonieren

Nordbahn gGmbH
Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Glienicker Chaussee 6
16567 Schönfließ

+49 (0)33056 838–0 / –210
info@nordbahn-online.de
nordbahn-online.de

Modell Rauen

Artikelnr.	Modell	Ausführung
Ausführungen mit Bügelbreite 35 cm		
70221	Rauen 35 FV	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt Bügelbreite 35cm
70222	Rauen 35 PB	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 Bügelbreite 35cm
70223	Rauen 35 A2	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Edelstahl feuerverzinkt Bügelbreite 35cm
Ausführungen mit Bügelbreite 46 cm		
70224	Rauen 46 FV	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt Bügelbreite 46cm
70225	Rauen 46 PB	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703

Nordbahn gGmbH
Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Glienicker Chaussee 6
16567 Schönfließ

+49 (0)33056 838–0 / –210
info@nordbahn-online.de
nordbahn-online.de

Modell Rauen

		Bügelbreite 46cm
70226	Rauen 46 A2	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Edelstahl feuerverzinkt Bügelbreite 46cm
		Gerne passen wir dieses Produkt auch ihren Vorstellungen an

Nordbahn gGmbH
Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Glienicker Chaussee 6
16567 Schönfließ

+49 (0)33056 838–0 / –210
info@nordbahn-online.de
nordbahn-online.de