Modell Senzig

Der Anlehnbügel „Senzig“ besteht aus einem gebogenen Stahlrohr zum Einbetonieren.

Der Bügel wird feuerverzinkt, optional auch pulverbeschichtet.



Technische Daten

Höhe	80 cm
Breite	100 / 150 / 200 cm
Gesamthöhe	115 cm
Befestigung	zum Einbetonieren

Nordbahn gGmbH
Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Glienicker Chaussee 6
16567 Schönfließ

+49 (0)33056 838–0 / –210
info@nordbahn-online.de
nordbahn-online.de

Modell Senzig

Artikelnr.	Modell	Ausführung
feuerverzinkte Ausführungen		
70265	Senzig 100 FV	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt Länge 100cm
70267	Senzig 150 FV	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt Länge 150cm
70269	Senzig 200 FV	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt Länge 200cm
feuerverzinkt und pulverbeschichtete Ausführungen		
70266	Senzig 100 PB	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 Länge 100cm
70268	Senzig 150 PB	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703

Nordbahn gGmbH
Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Glienicker Chaussee 6
16567 Schönfließ

+49 (0)33056 838–0 / –210
info@nordbahn-online.de
nordbahn-online.de

Modell Senzig

		Länge 150cm
70270	Senzig 200 PB	Fahrradbügel zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB703 Länge 200cm
		Gerne passen wir dieses Produkt auch ihren Vorstellungen an

Weitere Produkte

FAHRRADSTÄNDER
Modell Ragow

Nordbahn gGmbH
Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Glienicker Chaussee 6
16567 Schönfließ

+49 (0)33056 838–0 / –210
info@nordbahn-online.de
nordbahn-online.de